

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

CREATON

"BIBER" - Biberschwanzziegel

Leistungsbeschreibung

LV "BIBER" - Biberschwanzziegel

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

31.07.2008 / 51

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: BIBER
Beschränkte Ausschreibung

LV "BIBER" - Biberschwanzziegel

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Leistungsverzeichnis

(Anspr. / Bemerkung)

-

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **BIBER**
Beschränkte Ausschreibung

LV "BIBER" - Biberschwanzziegel

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: gesandt.

Vertragsbedingungen

Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag

.....

.....

Vertragsstrafe:

-

.....

.....

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: BIBER

LV "BIBER" - Biberschwanzziegel

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	1
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	5
11.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	5
11.02	Titel	Abrissarbeiten	6
11.03	Titel	Wärmedämmung	10
11.04	Titel	Dampfsperre	12
11.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	13
11.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	15
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	18
11.08	Titel	Traufausbildung	22
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	23
11.10	Titel	Dacheindeckung	30
11.11	Titel	Zubehör	41
11.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	48
11.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	50
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	(Letzte Seite: 51) 51

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.	
--------------	--------------	--	--

11.01.1	Baustelleneinrichtung		
Position	Baustelleneinrichtung für die zur Ausführung anstehenden Arbeiten komplett aufbauen, vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder abbauen.		

Stk	EP	GP
------------	----------	----------

11.01.2	Standgerüst		
Position	Sicherheitsstandgerüst an der Fassade nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.		

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

m²	EP	GP
----------------------	----------	----------

11.01.3	Fangschutz		
Position	Dachdeckerfangschutzgerüst entsprechend den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.		

m	EP	GP
----------	----------	----------

11.01.4	Laufbohlen		
Position	Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.		

m²	EP	GP
----------------------	----------	----------

Titel 11.01 Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.
--	-------

MWSt. (19,0 %)
-----------------------	-------

Gesamtsumme inkl. MWSt.
--------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel		Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel		
11.02	Titel	Abrissarbeiten		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.02 Titel Abrissarbeiten

11.02.1	Abriss Dachziegel		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegel, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.2	Abriss Biberschwanzziegel		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.3	Abriss Dachplatten (Kleinformat)		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Schiefer), einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.4	Abriss Wellplatten		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw. Bitumenwellplatten) einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.02.5	Abriss Bitumenschindeln		
Position	Abriß der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumenschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.6	Abriss Bitumen-Dachbahnen		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Bitumen-Dachbahnen, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.7	Abriss Holzschindeln		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus Holzschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.8	Abriss Metalleindeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus		
	<input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Zinkblech <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Blei <input type="checkbox"/>		
	einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.02.9	Abriss Dacheindeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Dacheindeckung bestehend aus einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.10	Abriss Latten		
Position	Abriss der vorhandenen Traglattung einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.11	Abriss Konterlatten + Folie		
Position	Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn und aller zur Holzunterkonstruktion gehörenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf- und Stirnbretter etc. einschließlich der Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.12	Abriss Schalung und Vordeckung		
Position	Abriss der vorhandenen Holzschalung einschließlich Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion gehörenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc. und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

11.02.13	Abriss Dämmung		
Position	Abriss der vorhandenen Dämmung einschließlich Dampfsperre vorhanden, und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.02	Titel	Abrissarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.02.14 Position	Abriss Kehlen (Blech) Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschließlich Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

11.02.15 Position	Abriss Einfassungen Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen etc., einschließlich Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

11.02.16 Position	Abriss Rinne Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschließlich Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden, Anschlußteilen und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

11.02.17 Position	Abriss Fallrohr Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre, einschließlich Schellen, Bögen, Sockelknie, sonstigem Zubehör und den Gebühren für Container und Deponie.		
	m ²	EP	GP

Titel 11.02 Abrissarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.03	Titel	Wärmedämmung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.03 Titel Wärmedämmung

11.03.1 Dämmung Glaswolle

Position

Glaswolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

11.03.2 Dämmung Mineralfaser

Position

Mineralfaserdämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

11.03.3 Dämmung Steinwolle

Position

Steinwolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m²

EP

GP

11.03.4 Dämmung Polystyrol-Dämmkeile

Position

Dämmung Polystyrol-Dämmkeile
Polystyrol-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

EPS 040 DZ

m²

EP

GP

11.03.5 Dämmung Polyurethan-Dämmkeile

Position

Polyurethan-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.03	Titel	Wärmedämmung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.03.6

Position

Aufsparrendämmung Polystyrol

Polystyrol-Dachdämmplatten, d = ... mm,

EPS 040 DAD

EPS 035 DAD

wasserführend

nicht wasserführend

liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

11.03.7

Position

Aufsparrendämmung Polyurethan

Polyurethan-Dämmplatten, d = ... mm, liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen. Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

11.03.8

Position

Dämmung

Steildachdämmung aus ...

Typ ...

d = ... mm

liefern und dicht gestoßen aufbringen, einschließlich anpassen der Dämmung an Durchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m²

EP

GP

Titel 11.03 Wärmedämmung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel		Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel		
11.04	Titel	Dampfsperre		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.04 Titel Dampfsperre

11.04.1
Position

Dampfsperre PE-Folie

Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die PE-Folie im Überlappungsbereich mit beidseitigem Klebeband luftdicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten.

m²

EP

GP

11.04.2
Position

Dampfsperre

Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung verlegen. Die Dampfsperre im Überlappungsbereich dicht verschließen und an allen Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend abdichten (Herstellerangaben beachten).

m²

EP

GP

Titel 11.04 Dampfsperre

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.05 Titel Zusätzliche Holzarbeiten

11.05.1 Aufschieblinge

Position

Aufschieblinge an der Traufe aus keilförmig zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren anbringen sowie mit korrosionsgeschützten Nägeln oder Schrauben befestigen.

Stk

EP

GP

11.05.2 Schalung 24 mm

Position

Schalung aus fäulnisimprägnierten Nadelholz-Brettern nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besäumt, Güteklasse II-III entsprechend DIN 4071, liefern und anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstöße versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer breite Bretter anbringen und die Dachschalung dagegen anarbeiten.

m²

EP

GP

11.05.3 Schalung Gaupe

Position

Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender Dachschalung, liefern, zuschneiden einschließlich aller Anschlüsse zum Hauptdach und aufnageln.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
-

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.05.4	Schalung Kleinfläche		
Position	Kleinflächen-Dachschalung, passend zur vorstehenden Dachschalung, liefern, anbringen und soweit erforderlich beischneiden.		
	m²	EP	GP

11.05.5	Traufschalung gehobelt		
Position	Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und Federausführung der Güteklasse II-III, imprägniert nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und anbringen.		
	m²	EP	GP

11.05.6	Ortgangausbildung		
Position	Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden durch Herstellen einer		
	[] Windfeder aus ...		
	[] Stirnbrett, 2 x gestrichen		
	[] Zahnleiste		
	einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung und sämtlichem Zubehör.		
	m	EP	GP

Titel 11.05 Zusätzliche Holzarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.06 Titel Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

11.06.1 Wasserdichtes Unterdach

Position

Ausführung mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Spezialbahnen gemäß allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in die wasserdichte Ausführung einzubinden.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.:

m² EP GP

11.06.2 Regensicheres Unterdach

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemäß CREATON Herstellerangaben.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON Systemkomponenten herzustellen.
 Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Ausführung kommen.

m² EP GP

11.06.3 Unterdeckung verklebt

Position

Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder "DUO" (verklebt). Ausführung erfolgt gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.
 Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen sind entsprechend der Ausführung der Unterdeckung wasserdicht herzustellen
 oder müssen 50mm über Oberkante Deckung

m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.06.4	Unterspannung		
Position	Ausführung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen "UNO", "DUO" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben. Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einbauteilen können entsprechend den Ausführungen der Unterdächer bzw. Unterdeckung ausgeführt werden. Es ist zumindest ein wasserableitender Anschluß oberhalb und seitlich der Durchführungen herzustellen.		
	m²	EP	GP

11.06.5	Zubehör		
Position	CREATON Spezialkleber SKL 310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung		
	Stk	EP	GP

11.06.6	Zubehör		
Position	CREATON Nahtklebestreifen NKS für Unterdeckbahnen "UNO" und "DUO" 25 m/ Rolle		
	Stk	EP	GP

11.06.7	Zubehör		
Position	CREATON Nageldichtstreifen NDS 15 m/ Rolle		
	Stk	EP	GP

11.06.8	Vordeckung an senkrechten Bauteilen		
Position	Ausführung mit Schalungsbahnen gemäß den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben. Produktbez.:		
	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 11.06 Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.07 Titel Konterlattung und Traglattung

11.07.1 Konterlattung 24 x 48 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

11.07.2 Konterlattung 30 x 50 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

11.07.3 Konterlattung 40 x 60 mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen. Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m²

EP

GP

11.07.4 Konterlattungx.... mm

Position

Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse I, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x . mm, liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.07.4 -

Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.

m² EP GP

11.07.5
Position

Traglattung 24 x 48 mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

11.07.6
Position

Traglattung 30 x 50 mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

11.07.7
Position

Traglattung 40 x 60 mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

11.07.8
Position

Traglattung ... x ... mm

Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dacheindeckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind. S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x ... mm, liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion befestigen.

m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.07.9

Position

Traglattung Gaupe

Konter- und Querlattung (S10) für Gaupen komplett liefern und aufbringen.

- Hecht-Gaupe
- Fledermaus-Gaupe
- Spitz-Gaupe
- Sattel-Gaupe
- Schlepp-Gaupe
- Trapez-Gaupe
-

einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m²

EP

GP

11.07.10

Position

Traglattung Kleinfläche

Konter- und Querlattung (S10) für Kleinflächen komplett liefern und aufbringen, einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m²

EP

GP

11.07.11

Position

Firstlatte

Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Firstziegeln ausrichten und montieren.

m

EP

GP

11.07.12

Position

Gratlatte

Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am oberen Dachabschluß entsprechend der Dacheindeckung und den dazugehörigen Gratziegeln ausrichten und montieren.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 11.07 Konterlattung und Traglattung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel		Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel		
11.08	Titel	Traufausbildung		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.08 Titel Traufausbildung

11.08.1	Doppellatten		
Position	Doppellatten aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

11.08.2	Keilbohlen		
Position	Trapezförmige Keilbohlen aus Nadelholz, Gütekl. II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

11.08.3	Traubohlen		
Position	Traubohlen aus Nadelholz, Güteklasse II-III, liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.		
	m	EP	GP

11.08.4	Trauflüfterkamm / -gitter		
Position	Trauflüfterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel- und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante durchgehend montieren.		
	m	EP	GP

Titel 11.08 Traufausbildung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

11.09.1
Position

Rinne Titanzink
Hängedachrinne aus Titanzink

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP GP

11.09.2
Position

Rinne Kupfer
Hängedachrinne aus Kupfer, massiv

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)
 400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen weichlötend verbinden und bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP GP

11.09.3
Position

Rinne Alu
Hängedachrinne aus Aluminium

- Nenngröße
 200 mm (10 tlg.)
 250 mm (8-tlg.)
 285 mm (7-tlg.)
 333 mm (6-tlg.)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.09.3 -

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

11.09.4

Position

Rinne Edelstahl

Hängedachrinne aus Edelstahl

Nenngröße

200 mm (10 tlg.)

250 mm (8-tlg.)

285 mm (7-tlg.)

333 mm (6-tlg.)

400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher einbauen.

m

EP

GP

11.09.5

Position

Rinne PVC

Hängedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid
Durchmesser

100 mm

120 mm

150 mm

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen.

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.09.6 Position	Endboden Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.09.7 Position	Rinnwinkel innen Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.09.8 Position	Rinnwinkel außen Rinnwinkel außen, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.09.9 Position	Einhangstutzen Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

11.09.10 Position	Einlötstutzen Einlötstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.		
	Stk	EP	GP

11.09.11 Position	Laubsieb Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern und einsetzen.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.09.12 Position	Fallrohrbogen Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

11.09.13 Position	Schrägrohr Schrägrohr, passend zum Fallrohr, liefern und einbauen.		
	Stk	EP	GP

11.09.14 Position	Gliederbogen Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern, handwerklich herstellen und einbauen.		
	Stk	EP	GP

11.09.15 Position	Fallrohr Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und an das Standrohr anschließen. Bei Bedarf Auflagernasen über den Schellen anlöten. Fallrohrdurchmesser [] 100 mm [] 120 mm [] 150 mm [] mm		
	m	EP	GP

11.09.16 Position	Fallrohrklappe Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und als Zulage zum Fallrohr montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.09.17 Position	Fallrohrkappe Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.09.18 Position	Standrohr Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr, komplett liefern und an die Kanalisation anschließen. Ausführung in <input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Gußeisen <input type="checkbox"/> ...		
	Stk	EP	GP

11.09.19 Position	Tropfblech Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern und unterhalb der Unterspannung bzw. Unterdeckung oder Unterdach durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

11.09.20 Position	Rinneneinlaufblech Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne, Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend montieren.		
	m	EP	GP

11.09.21 Position	Kehle Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellängen bis 3 m, liefern und mit Haften fixieren. Einzellängen lose ineinander einhängen oder verlöten (inklusive evtl. Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten. <input type="checkbox"/> Titanzink <input type="checkbox"/> Kupfer <input type="checkbox"/> Alu		
-----------------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.09.21 -

Edelstahl

m

EP

GP

11.09.22

Position

Wandanschlußkehle

Wandanschlußkehle liefern, Wandanschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

11.09.23

Position

Ortgrangrinnenblech

Ortgrangrinnenblech liefern, Anschluß herstellen und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und oberen Kehlanfang anarbeiten.

Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.

Titanzink

Kupfer

Alu

Edelstahl

m

EP

GP

11.09.24

Position

Kamineinfassung

Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf anarbeiten und befestigen. Oberen Abschluß mit Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon dauerelastisch abdichten.

Titanzink

Kupfer

Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.09.24 -

Edelstahl

Stk

EP

GP

11.09.25
Position

Taufseitiger Anschluß

Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung anarbeiten.

- Titanzink
- Kupfer
- Alu
- Edelstahl

m

EP

GP

Titel 11.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.10 Titel Dacheindeckung

11.10.1 **CREATON Biberschwanzziegel "KLASSIK"**
 Position Dacheindeckung mit CREATON -"KLASSIK", dem klassischen Rundschnittbiber 18x38cm, DIN EN 1304, Bedarf ca. 36 Stk/m², liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

- naturrot
-engobiert
-"NUANCE" - Engoben
-"FINESSE" - Glasur
-"NOBLESSE" - Glasur
- aufgeraut
- bebürstet / gekämmt

m² EP GP

11.10.2 **CREATON Biberschwanzziegel "AMBIENTE"**
 Position Dacheindeckung mit CREATON - "AMBIENTE", dem Biber mit Sonderschnittformen 18x38cm, DIN EN 1304, Bedarf ca. 36 Stk/m², liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

-Segmentschnitt
-Geradschnitt
-Sechseckschnitt
-Kirchenmäuschen
-Gotikschnitt
-Korbbogenschnitt
-

m² EP GP

11.10.3 **CREATON Biberschwanzziegel "PROFIL"**
 Position Dacheindeckung mit CREATON - "PROFIL", dem Biber mit Sonderschnittformen, DIN EN 1304, liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

Sächsischer Biber, Segmentschnitt, 15,5x38x1,3
 Bedarf ca. 42 Stk/m²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.3 -

- braun engobiert
- dunkel engobiert

Berliner Kulturbiber, Segmentschnitt, 16x38x1,8
Bedarf ca. 42 Stk/m²

- naturrot

Rillenbiber, Rundschnitt, 18x38x1,7cm
Bedarf ca. 36 Stk/m²

- naturrot
- erdfarben engobiert

Strangfalzziegel, Segmentschnitt, 20,5x39x2,1cm
Bedarf ca. 20 Stk/m²

- naturrot

m²

EP

GP

11.10.4
Position

CREATON Biberschwanzziegel "ANTIK"

Dacheindeckung mit CREATON - "ANTIK", dem historischen Denkmalbiber, 18 x 38 x 2,2, DIN EN 1304, Bedarf ca. 36 Stk/m², liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

Erhabene Oberfläche, Bedarf ca. 36 Stk/m²

- Geradschnitt naturrot gebürstet
- Korbbogenschnitt naturrot gebürstet

Erhabene Oberfläche mit Fingerrillen, Bedarf ca. 36 Stk/m²

- Geradschnitt naturrot gebürstet
- Korbbogenschnitt naturrot gebürstet

Handstrichart, Sechseckschnitt, Bedarf ca. 36 Stk/m²

- naturrot granuliert

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.4 -

erdfarben engobiert granuliert

m²

EP

GP

11.10.5

Position

CREATON Biberschwanzziegel "SAKRAL"

Dacheindeckung mit CREATON - "SAKRAL", dem robusten Kirchenbiber, 18 x 38 x 1,8, DIN EN 1304, Bedarf ca. 36 Stk/m², liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

Rundschnitt, Bedarf ca. 36 Stk/m²

Geradschnitt naturrot gebürstet

Korbbogenschnitt naturrot gebürstet

Segmentschnitt, Bedarf ca. 36 Stk/m²

Geradschnitt naturrot gebürstet

Korbbogenschnitt naturrot gebürstet

Handstrichart, Sechseckschnitt, Bedarf ca. 36 Stk/m²

naturrot granuliert

erdfarben engobiert granuliert

Handstrichart, Sechseckschnitt, Bedarf ca. 36 Stk/m²

naturrot granuliert

erdfarben engobiert granuliert

m²

EP

GP

11.10.6

Position

CREATON "MANUFAKTUR" Turmbiber

Dacheindeckung mit CREATON - "MANUFAKTUR", dem Turmbiber, 14 x 28 x 1,4, DIN EN 1304, Bedarf ca. 70 Stk/m², liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

naturrot

kupferrot engobiert

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.6 -

- braun engobiert
- dunkel engobiert
- anthrazit engobiert

- "FINESSE" rot glasiert
- "FINESSE" braun glasiert

m²

EP

GP

11.10.7

Position

CREATON "KERA-BIBER"

Dacheindeckung mit CREATON - "KERA-BIBER", dem wirtschaftlichen Spaltbiber, DIN EN 1304, liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.

- "KLASSIK", 18x38x1,2, Bedarf ca. 36 Stk/m²
Rundschnitt

- naturrot gesintert
- braun gesintert
- mangan gesintert
- anthrazit gesintert und engobiert
- rotbunt geflammt
- blaubunt geflammt

- "KLASSIK", 20x40x1,2, Bedarf ca. 31 Stk/m²
Rundschnitt

- naturrot gesintert

- "AMBIENTE", 20x40x1,2, Bedarf ca. 31 Stk/m²
Geradschnitt mit scharfen Kanten

- naturrot gesintert, glatte Oberfläche

- "PROFIL", 15,5x38x1,2, Bedarf ca. 42 Stk/m²
Sächsischer Biber, Segmentschnitt

- naturrot gesintert
- kupferrot gesintert
- anthrazit gesintert und engobiert
- rotbunt geflammt
- blaubunt geflammt

- "PROFIL", 18x38x1,2, Bedarf ca. 36 Stk/m²
Sächsischer Biber, Segmentschnitt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.7 -

naturrot gesintert

m²

EP

GP

11.10.8

Position

Traufausbildung mit Traufziegeln

Traufausbildung mit Traufziegel, passend in Form und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und eindecken. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

11.10.9

Position

Gauben-Dacheindeckung

Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

- Spitz-Gaube
- Sattel-Gaube
- Schlepp-Gaube
- Trapez-Gaube
- ...

m²

EP

GP

11.10.10

Position

Kleinflächen-Dacheindeckung

Kleinflächen-Dacheindeckung, passend zur vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

m²

EP

GP

11.10.11

Position

Ortgang mit Ortgangziegeln

(Bitte vorher Verfügbarkeit für das jeweilige Format klären)

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel, passend in Form und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.11 -

[] Ortgangziegel 1¼, ¾ mit 11cm Seitenlappen

[] Ortgangziegel "Kronendeckung" mit 9cm Seitenlappen

[] Schiebeortgangziegel mit 6cm Seitenlappen

m

EP

GP

11.10.12

Position

Ortgang mit Ortgangrinnenblech

Ortgangausbildung mit Flächenziegeln, passend zur Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung mechanisch mit korrosions- geschützten Schrauben oder Klammern mechanisch fixieren. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

11.10.13

Position

Firstanschluß-Lüfterziegel

(Bitte vorher Verfügbarkeit für das jeweilige Format klären)

Firstanschluß-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt LQ bis ca. 110 cm²/lfm) als oberen Abschluß der Deckung, beidseits des Firstes liefern und eindecken. Bei Kronendeckung sind passende Flächenlüfter (LQ 110 cm²/m) zu verwenden. Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

11.10.14

Position

Trockenfirst auf Firstanschluß-Lüfterziegeln

Firstziegel, passend zur vorherbeschriebenen Eindeckung liefern und auf vorherbeschriebenen Firstanschluß-Lüfterziegeln verlegen. Einschließlich entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorherbeschriebener Firstplatte montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.14 -

Firstziegel BZ, BM, BG, BL, BkmK, BkoK

m

EP

GP

11.10.15

Position

Trockenfirst mit Firstlüftungsband

Firstlüftungsband (LQ 150cm²/lfm) und Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß auf den Flächenziegeln verlegen und mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener Firstplatte montieren.

Firstziegel BZ, BM, BG, BL, BkmK, BkoK

m

EP

GP

11.10.16

Position

Mörtelfirst

Mörtelfirsteindeckung unter Verwendung eines

naturbelassenem Kalkzementmörtel

durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä. sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

Firstziegel BZ, BM, BG, BL, BkmK, BkoK

m

EP

GP

11.10.17

Position

Keramische Firstanfangs- bzw. -endscheibe

Firstanfang bzw. -ende mit vorgenannter Firstendscheibe ausbilden. Firstanfangs- bzw. -endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.

Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.10.18 Keramische Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe

Position

Firstanfang bzw. -ende mit vorgenannter Firstendscheibe ausbilden. Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.

Stk

EP

GP

11.10.19 Trockengrat mit Gratlüftungsband

Position

Flächenziegel am Grat durch beischneiden anpassen und eindecken. Gratlüftungsband (LQ 150cm²/lfm), selbstklebend, verlegen. Gratziegel mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Klammer und Schrauben auf vorbeschriebener Gratlatte montieren.

[] Gratziegel BZ, BM, BG, BL, BkmK, BkoK

m

EP

GP

11.10.20 Mörtelgrat

Position

Mörtelgrateindeckung unter Verwendung eines

[] naturbelassenem Kalkzementmörtel

[] durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä. sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach innen glattstreichen.

[] Gratziegel BZ, BM, BG, BL, BkmK, BkoK

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.10.21 Position	Gratanfänger als erster Gratziegel CREATON-Gratanfänger als erster Gratziegel liefern und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.		
	Stk	EP	GP

11.10.22 Position	Walmkappe Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung passend, liefern und korrosions- geschützt montieren.		
	Stk	EP	GP

11.10.23 Position	Pultabschluß Pultziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und als oberen Abschluß der Dacheindeckung, korrosionsgeschützt, mittels Schrauben oder Klammern mechanisch befestigen. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m	EP	GP

11.10.24 Position	Beischneiden 1-seitig Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern.		
	m	EP	GP

11.10.25 Position	Beischneiden 2-seitig Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Graten, Kehlen etc.		
	m	EP	GP

11.10.26 Position	Sonderformen (Kehlen, Kegel, Türme.) Entsprechend der Dachdeckung und gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik		
	1	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.10.26 1	[] Fledermausgaupe		
Position	Fledermausgaupe mit Biberschwanzziegeln, passend zu vorbeschriebenen Ausführungen, eindecken. Einzelne Gebinde durch schneiden seitlich des Scheitelpunktes anpassen. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	m²	EP	GP

11.10.26 2	[] Kegeldeckung		
Position	Kegeldach mit Biberschwanzziegeln, passend zu vorbeschriebenen Ausführungen, eindecken. Einzelne Gebinde durch schneiden an die Dachform anpassen.		
	<input type="checkbox"/> regelmäßiger Verband		
	<input type="checkbox"/> unregelmäßiger Verband		
	m²	EP	GP

11.10.26 3	[] Wangenkehle		
Position	Wangenkehle mit Biberschwanzziegeln, passend zu vorbeschriebenen Ausführungen, eindecken. Einzelne Gebinde ggf. durch schneiden an die Gaupenbacke anpassen. Als Zulage zur Flächeneindeckung.		
	<input type="checkbox"/> eingebundene Wangenkehle		
	<input type="checkbox"/> eingehende Wangenkehle		
	m	EP	GP

11.10.26 4	[] Eingebundene Biberschwanzkehle		
Position	Kehlen in eingebundener Ausführung. Gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, jedoch mit dem Verweis auf regionale Besonderheiten.		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.10	Titel	Dacheindeckung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.10.26 4 -

Inklusive Montieren eines Kehl Bretts, Vordeckung und allen anfallenden Anschlüssen an die Dachfläche, Traufe, First etc.. Breite, Teilung oder Sonderformen sind mit dem Verarbeiter vor der Ausführung abzuklären.

Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m

EP

GP

11.10.26 5

Position

[] Turmdeckung

Turmdach mit Biberschwanzziegeln, passend zu vorbeschriebenen Ausführungen, eindecken.

Einzelne Gebinde durch schneiden an die Dachform anpassen.

Krümmung der Fläche durch konkave bzw. konvexe Biber (Sonderanfertigung) fachgerecht eindecken.

m²

EP

GP

Titel 11.10 Dacheindeckung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel		Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel		
11.11	Titel	Zubehör		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.11 Titel Zubehör

11.11.1 Holzunterkonstruktion für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

an

- [] Ortgang
- [] Traufe
- [] Pult
- [] ..

mit 30mm starkem Holzbrett, imprägniert, Höhe entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

lfm

EP

GP

11.11.2 "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehörigen Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen Unterkonstruktion montieren und Keramikelemente einhängen.

lfm

EP

GP

11.11.3 Eckausbildg.(Ortgang/Traufe o.Ortgang/Pult) f. |CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Eckprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk

EP

GP

11.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Firstprofile einpassen und mittels korrosionsbeständigen Schrauben befestigen. "TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.11.7 -

[] Form F

Stk EP GP

11.11.8
Position

Antennenziegel

Keramischer Durchgangsziegel für Antennen-Standrohr, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, mit Gummimanschettenabdeckung, liefern und eindecken.

Stk EP GP

11.11.9
Position

Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 110mm

Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.

Stk EP GP

11.11.10
Position

Thermen-Abgasrohrdurchführung Ø 125mm

Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.

Stk EP GP

11.11.11
Position

CERASOL Solardurchgangsziegel Ø ca. 70mm

CREATON-Solardurchgangsziegel passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP GP

11.11.12
Position

Solarelementhalter

CREATON-Befestigungshaken für Solarelemente mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.11.13 Position	Schneefanggitter h = 200mm Schneefanggitter komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

11.11.14 Position	Gebirgsschneefang (Doppelrohr) Schneefang komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

11.11.15 Position	Rundholz-Schneefang Rundhölzer, kesseldruckimprägniert, komplett mit Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern und montieren.		
	m	EP	GP

11.11.16 Position	Schneestop-Ziegel CREATON-Schneestop-Ziegel, passend in Form und Farbe, liefern und als Zulage zur Dacheindeckung gleichmäßig verteilt in die Dachfläche einsetzen.		
	Stk	EP	GP

11.11.17 Position	Steigtritt-Kurzrost 44 cm komplett CREATON - Universal Kurzrost-Element, Rostbreite ca. 44 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.11.18 Position	Steigtritt-Langrost 80 cm komplett CREATON - Universal Langrost-Element, Rostbreite ca. 80 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.11.19 Position	Steigtritt Einzelement CREATON - Einzeltritt-Element komplett mit 2 Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

11.11.20 Position	Dachleiter-System CREATON-Dachleiter-System, hergestellt aus Aluminium-Druckguß, farblich passend beschichtet, komplett mit je 1 Grundelement und Halter (ca. 2 Stk/Leitern) liefern und in die Dachfläche einbauen.		
	Stk	EP	GP

11.11.21 Position	Sicherheitsdachhaken Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517 liefern und gemäß den allgemeine anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben montieren.		
	Stk	EP	GP

11.11.22 Position	Glasbiber zur Belichtung des Innenraums Acrylpfanne passend zu vorbeschriebener Eindeckung liefern und montieren.		
	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.11.23
Position

Dachausstiegsfenster farbbeschichtet

CREATON - Dachausstiegsfenster aus verzinktem, farblich passend beschichtetem Stahl, inklusive ungeteilter Scheibe aus bruchfestem Glas, liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich anpassen der Unterkonstruktion.

Stk EP GP

11.11.24
Position

Wohnraumdachfenster

Wohnraumdachfenster Größe ... x ... cm, inklusive passendem Einbaurahmen und aller Montage-materialien liefern und in die Dachfläche einbauen. Einschließlich Herstellung der Aussparung in der Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines Sparrenwechsels.

Stk EP GP

11.11.25
Position

Sparrenwechsel

Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett herstellen.

Stk EP GP

11.11.26
Position

Windsogsicherung

Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben.

- Eckbereich,
- Randbereich,
- Fläche,

mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen, geprüften Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher befestigen.

m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.11	Titel	Zubehör	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.11.27	Windsogsicherung 65° Dachneigung		
Position	Windsogsicherung ab 65° Dachneigung bei der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben ist jeder Dachziegel mit korrosionsgeschützten bzw. korrosionsbeständigen Sturmklammern an vorhandener Dachlatte sicher zu befestigen.		
	m²	EP	GP

Titel 11.11 Zubehör

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

11.12.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck

Position

- .Stk Firstgockel 45cm
- .Stk Fuchs 25cm
- .Stk Eule 50cm
- .Stk Löwe 30cm
- .Stk Adler 65cm
- .Stk Taubenpaar 30cm
- .Stk kleine Katze 25cm
- .Stk große Katze 50cm
- .Stk Traufkatze 12cm
- .Stk Artischocke 40cm
- .Stk Artischocke 25cm
- .Stk Firstkugel 30cm
- .Stk Firstdorn 60cm
- .Stk Firstdorn 45cm
- .Stk Firstdorn 40cm
- .Stk Firstspitze 45cm
- .Stk Firstkreuz 50cm
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Löwenkopf
- .Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blütenform

- naturrot
- engobiert
- "FINESSE" Glasur
- "NOBLESSE" Glasur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 11.12.1 -

liefern und entsprechend den Herstellerangaben montieren.

Stk

EP

GP

Titel 11.12 CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: **CREATON**

	LV	"BIBER" - Biberschwanzziegel	Projekt-Nr.: BIBER
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel	
11.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

11.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

11.13.1 Meister
Position
Meisterstunde zum Nachweis

Std EP GP

11.13.2 Vorarbeiter
Position
Vorarbeiterstunde zum Nachweis

Std EP GP

11.13.3 Geselle
Position
Gesellenstunde zum Nachweis

Std EP GP

11.13.4 Helfer
Position
Helferstunde zum Nachweis

Std EP GP

11.13.5 Lehrling
Position
Lehrlingsstunde zum Nachweis

Std EP GP

Titel 11.13 Lohnstunden - Regiearbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Produkt 11 "BIBER" - Biberschwanzziegel

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 51.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: **CREATON**

Projekt-Nr.: **BIBER**

LV "BIBER" - Biberschwanzziegel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
11	Produkt	"BIBER" - Biberschwanzziegel
11.01	Titel	Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.
11.02	Titel	Abrissarbeiten
11.03	Titel	Wärmedämmung
11.04	Titel	Dampfsperre
11.05	Titel	Zusätzliche Holzarbeiten
11.06	Titel	Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung
11.07	Titel	Konterlattung und Traglattung
11.08	Titel	Traufausbildung
11.09	Titel	Spengler- bzw. Blecharbeiten
11.10	Titel	Dacheindeckung
11.11	Titel	Zubehör
11.12	Titel	CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck
11.13	Titel	Lohnstunden - Regiearbeiten
Gesamtsumme		LV "BIBER" - Biberschwanzziegel
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

r

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

r