

**CREATON** 

**ÜBERLEGENE TECHNIK  
VON CREATON**

**MIT DEM  
RICHTIGEN DACH  
FÄNGT ALLES AN.**

# CREATON – MIT SICHERHEIT WOHLFÜHLEN

QUALITÄTSEXPERTEN SEIT MEHR ALS 135 JAHREN


Ihr Haus ist ein lebendiger Organismus: Seine Hülle schützt es vor Witterung, Zugluft und Schall, sorgt aber auch für die gesunde Ent- und Belüftung. Das Dach steht dabei für Optik und Funktion zugleich – CREATON wertet mit einem breiten Sortiment an Dachziegeln und Dachsteinen die Architektur an exponierter Stelle auf: Formen, Profile und Farbtöne eröffnen Ihnen ein großes Gestaltungspotenzial und sichern langfristig den Werterhalt Ihrer Immobilie.

Worauf schauen Sie bei einem Haus zuerst? Richtig: auf das Dach. Diesem Gesicht der Architektur eröffnet CREATON viele Möglichkeiten: für moderne, aber auch für landschaftstypische oder denkmalgeschützte Bauten. Bauherren, Architekten und Dachdecker schätzen uns, weil wir Bedachung als komplettes System denken.



# EIN SYSTEM – UNENDLICHE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


DIE STEILDACHLÖSUNGEN VON CREATON:



Weitere Ausführungen zu unserer überlegenen Technik auf folgenden Seiten. Detailinfos unter [www.creaton.de/systemzubehoer](http://www.creaton.de/systemzubehoer)

# 7 GRAD DACHNEIGUNG – 360 GRAD PLANUNGS- FREIHEIT

DIE LÖSUNG FÜR ÄSTHETISCHE SONDERKONSTRUKTIONEN



**Ein komplett durchdachtes System:** Mit dem CREATON 7-Grad-Dach kommen die Vorteile von Dachziegeln nun auch bei Dachneigungen und Sonderkonstruktionen zum Tragen, die bisher als Flachdach ausgeführt werden mussten.

Wohnraumschaffende Schleppgauben oder moderne, flache Pultdächer lassen sich in der Kombination mit der wasserdichten Unterdachbahn QUATTRO longlife extra sicher bis zu einer 7-Grad-Neigung umsetzen: Die komplette Dacheindeckung mit Dachziegeln, vollkeramischem Firstabschluss inklusive FIRSTFIX-Befestigungssystem und dem Unterdach dieser Sonderlösungen können mit geprüften und freigegebenen Komponenten von CREATON realisiert werden.



#### VORTEILE

- 1 Planungsfreiheit
- 2 Problemlösung für ästhetische Sonderkonstruktionen
- 3 Einfache und schnelle Montagezeit



Mehr auf:

[www.creaton.de/dachratgeber/7-grad-dach](http://www.creaton.de/dachratgeber/7-grad-dach)



Mit den Flachdachziegeln FUTURA und PREMION und dem Hohlfalzziegel SINFONIE macht CREATON auch

## IM WINDKANAL GETESTET – STEIL- DACHVORTEILE FÜR IHR FLACHDACH

sehr flache Dachneigungen von bis zu 7 Grad möglich, unter Beachtung der CREATON Herstellervorgaben. Das Erfolgsrezept: die Entwicklung einer völlig neuen Verfalzung in Kombination mit einer speziellen

Wasserführung – beides im Windkanal des Strömungsinstituts Nürnberg unter extremen Bedingungen erfolgreich getestet.

Allen drei Ziegelmodellen gemeinsam: ihre ausgefeilte Verfalzungstechnik, ihre Überdeckung im Großformat und ihre langlebige Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter.

FUTURA bietet durch ihre technisch innovative Konstruktion eine fugenlose Überdeckung und einen hervorragenden cw-Wert. SINFONIE zeichnet sich durch eine hohe Sturmsicherheit und höchste Regeneintragsicherheit aus. PREMION verhindert das Eindringen von Wasser, auch bei hohem Winddruck – dank der „Labyrinth-Technik“, einer besonderen vertikalen Verfalzung von CREATON.


Extrem hohe, doppelte Kopffalzrippen

Einzigartig sichere Rundum-Verfalzung

Hohe, doppelte Seitenfalzrippen

Wasserweiche zur Seitenfalzentwässerung zur Ziegelmitte

Beide Fußfalzrippen verlaufen in voller Höhe bis zum Eckausschnitt und sichern höchste Regeneintragsicherheit



Besonders großer Schiebebereich für eine besonders variable Latten-Einteilung

Harmonisch verlaufender Deckwulst

Regeneintragsichere Vierfachüberdeckung am Vierziegeleck

Horizontal und vertikal keine Verfalzungen sichtbar – auch im gezogenen Zustand

# DIE ERSTE WAHL FÜR GANZ OBEN

DACHABSCHLÜSSE UND -ANSCHLÜSSE,  
FIRSTANSCHLUSS-LÜFTERZIEGEL UND FIRSTFIX

## Die Hinterlüftung der Eindeckung ist die Gewähr für die Langlebigkeit des gesamten Dachaufbaus:


Die Produkteigenschaften keramischer Ziegel sorgen für die kontrollierte Aufnahme von Feuchtigkeit – die Hinterlüftung führt diese zusammen mit dem Kondensat zwischen Unterdach und Dacheindeckung nach außen.

Der keramische Falz der Firstanschluss-Lüfterziegel schließt den First geradlinig ab. Das verbindet optische und funktionale Vorteile: Dachfläche und Firstsystem sind so eine Einheit, die auch vor Sturmschäden geschützt ist.

Dachhandwerker schätzen die unkomplizierte und nahezu werkzeuglose Montage des FIRSTFIX-Systems. Ohne Firstlatte und mit geprüfter und zertifizierter Sicherheit kann eine hochwertige und ästhetische Lösung erzielt werden.

## VORTEILE

- 1 Nahezu werkzeugfreie, einfache und schnelle Verlegung
- 2 Firstklammerdraht mit sicherer Schlitz-Kralltechnik
- 3 Sauberer Firstanfang durch keramische Scheiben
- 4 Kontrollierte Be- und Entlüftung
- 5 Witterungsschutz
- 6 Lange Produktlebensdauer
- 7 Perfekte Ästhetik
- 8 Ohne zusätzliche Maßnahme bei Sparrenlänge ab 23 Metern einsetzbar



# MEISTERT SCHWIERIGE ANSCHLÜSSE MIT BRAVOUR

DURCHDRINGUNGEN,  
DUNSTROHR-SYSTEMLÖSUNG

**Wo Funktionselemente durch das Dach dringen, sollte nicht improvisiert werden müssen:** Dachdurchdringungen von CREATON sind nicht nur farblich Ton in Ton mit der übrigen Dacheindeckung – sie sind aus demselben keramischen Material, mit denselben farbstabilen und langlebigen Eigenschaften.

Ob es sich um Antennendurchgangsziegel mit einem Mast für die Satellitenschüssel handelt, SIGNUM-Tondunstrohre oder Abgasrohrdurchführungen der Therme – alle Dachdurchdringungen werden im Set mit den Anschlussteilen für das Unterdach geliefert, um einen sicheren und fachgerechten Anschluss zu gewährleisten. Für eine perfekte und einheitliche Optik, bei der alle Funktionen stimmen.

KERAMISCHE  
DACHDURCH-  
DRINGUNGEN

## VORTEILE

- 1 Für alle CREATON Dachziegel-Modelle erhältlich
- 2 Leichte Montage durch eine Schablone
- 3 Bietet eine hohe Regeneintrag- und Witterungssicherheit
- 4 Erfüllt alle gängigen Normen



## DIESES DACH MACHT SICH BEZAHLT

FLEXIBEL, MODULAR, GUT AUSSEHEND:  
DAS CREATON PV-SYSTEM.

**Vollständig ins Dach integriert**, wird das CREATON Photovoltaik-System mit vollschwarzen PV-Modulen zum Teil der Gestaltung – anders als herkömmliche Aufdach-Anlagen. So ist nicht nur die Optik perfekt, die flache Bauweise bietet auch Sturm kaum Angriffsfläche.

Der Betrieb mit Niederspannung und neuester Mikrowechselrichter-Technologie reduziert das elektrische Risiko. Standardanlagen mit effizienten, einzeln geschalteten PV-Modulen lassen sich flexibel mit Dachziegeln und Dachsteinen jedes Steildachs kombinieren – und bei Bedarf ebenso unproblematisch später noch erweitern.

Sie möchten mehr erfahren und den Wert Ihres Dachs und Ihres Objekts durch ein PV-System steigern? Alle Infos unter:  
[www.creaton.de/photovoltaik-system](http://www.creaton.de/photovoltaik-system)

**25** JAHRE  
LEISTUNGS-  
GARANTIE AUF  
PV-MODULE<sup>1</sup>




### VORTEILE

- 1 Schnelle Montage durch den Dachhandwerker spart Zeit und Geld
- 2 Anlagenfunktionen per App steuerbar
- 3 Fernwartung und Ferndiagnose des Energiemanagement-Systems
- 4 Effiziente Anlage auch bei Teilverschattung
- 5 25 Jahre Produktgarantie der Produzenten Enphase Energy und CS Wismar GmbH



<sup>1</sup> Gemäß den beim Erwerb geltenden Garantiebedingungen der Enphase Energy Inc. und der CS Wismar GmbH. Die Garantie wird alleine von der Enphase Energy Inc. und der CS Wismar GmbH vergeben; die Creaton GmbH ist kein Garantiegeber. Gesetzliche und vertragliche Gewährleistungsrechte bleiben von diesen Garantien unberührt.



#### VORTEILE

- 1 Feinkeramische, durchgefärbte Produktqualität
- 2 Lange Produktlebensdauer
- 3 Qualität und Ästhetik vereint

# DURCH UND DURCH ÜBER DEM DURCHSCHNITT


KERALIS, DURCHGEFÄRBTE DACHZIEGEL, OBERFLÄCHE

In unserem Werk in Guttau entstehen die KERALIS-Dachziegel, deren Rohstoff zehn Mal so fein gemahlen wird wie bei herkömmlichen Dachziegeln.

Dabei entstehen nicht nur Produkte mit besonders feiner und hochwertiger Oberfläche – die überdurchschnittliche Brenntemperatur von 1.100 Grad sorgt auch für herausragende Eigenschaften.

Ein mikrofeines Kapillarsystem im Ziegel widersteht jedem Frost und verfügt über ein optimales Feuchtigkeitsmanagement.

Diese ästhetische Form der Langlebigkeit hat auch Verarbeitungsvorteile: Durch die komplett durchgefärbte Tonmasse passen selbst Schnittkanten zur farblichen Oberfläche der Dachziegel.



## GARANTIERT AUF DER RICHTIGEN SEITE

SYSTEMGARANTIE



### 5 Jahre beträgt die gesetzliche Gewährleistung

Der Anspruch an unsere Arbeit und die Qualität unserer Produkte ist deutlich höher, deshalb geben wir eine 10-jährige Garantiezusage an den Hauseigentümer für den Fall der Funktionsuntauglichkeit unserer Dachziegel und Dachsteine und kommen auch für den Austausch auf.

Damit setzen wir ein Zeichen für Hauseigentümer, die Wert auf hohe Qualität legen: Das Vertrauen in gute Produkte zahlt sich aus und das Adjektiv „hochwertig“ bedeutet bei CREATON auch langlebig und extrem zuverlässig.

### 30 Jahre Garantie

Sollte unser Material im Laufe von 30 Jahren nach der Eindeckung nicht mehr den Anforderungen der DIN EN 1304

für Dachziegel oder der DIN EN 490 für Dachsteine entsprechen, liefern wir Ersatz für Tondachziegel mit keramischem Zubehör und Dachsteine mit Betonzubehör – kostenlos und direkt zur Baustelle.

### 10 Jahre Garantie auf ausgewähltes Zubehör

Ein Dach aus CREATON Ziegeln oder Dachsteinen ist hochwertig – dazu tragen auch unsere optimal abgestimmten Zubehörteile bei. Für die Auswahl von 6 aus 10 verschiedenen Zubehörpaketen bietet CREATON ebenfalls eine 10-jährige Garantiezusage an den Hauseigentümer auf die Funktionstauglichkeit der entsprechenden Produkte. Dies beinhaltet sowohl den Materialersatz als auch die Austauschkosten.

Für mehr Informationen: [www.creaton.de](http://www.creaton.de)

### FINDEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN REGIONALEN ANSPRECHPARTNER UNTER:

[www.creaton.de/kontakt/fachberatersuche](http://www.creaton.de/kontakt/fachberatersuche)

### SIE HABEN FRAGEN ZU ANWENDUNG UND TECHNIK?

Tel.: +49 8272 86 533

E-Mail: [anwendungstechnik@creaton.de](mailto:anwendungstechnik@creaton.de)