

HARMONIE®

DER ZEITLOS SCHÖNE FLACHDACHZIEGEL



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.





MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **14,2**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung



HARMONIE passt sich den unterschiedlichen Dachgeometrien nahtlos an und lässt sich problemlos, schnell und sicher verlegen

HARMONIE®

DIE VORTEILE

-  Der flexibelste kleinformatige Flachdachziegel seiner Art. Für fast jede Form und Neigung einsetzbar
-  Großes Verschiebespiel von 25 mm pro Ziegel
-  Ausgewogenes und optimiertes Deckbild
-  Regeneintragssichere Vierfachüberdeckung durch optimale Kopf- und Seitenverfaltung
-  Große Farbvielfalt durch 10 verschiedene Farben



Montageanleitungen zur Verlegung des Ortgangs sowie weiteren Themen finden Sie online unter www.creaton.de/montageanleitungen



DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 250 x 410 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 197 mm
	i.M.	ca. 199 mm
	max.	ca. 201 mm
Decklänge:	min.	ca. 328 mm
	i.M.	ca. 340 mm
	max.	ca. 352 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,2 Stk./m ²
	i.M.	ca. 14,9 Stk./m ²
	max.	ca. 15,6 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,1 kg	ca. 46,2 kg/m ²
Minipack: 5 Stk.	Palette:	280 Stk.
Dachneigung:	16°	Regeldachneigung laut CREATON mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.

APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de



NATURROT



NUANCE



NUANCE
rot
engobiert



NUANCE
toskana
engobiert




NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
weinrot
engobiert




NUANCE
dunkelbraun
engobiert



NUANCE
schiefergrau
engobiert



NUANCE
anthrazit
engobiert



FINESSE



FINESSE
braun
glasiert



FINESSE
schwarz
glasiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de